

Technisches Datenblatt

DKu 10

GESCHLOSSENER KLEINSPEICHER DKU 10

PRODUKT-NR.: 229481

Fünf Liter sind nicht immer das Maß aller Dinge, zum Beispiel dann nicht, wenn man eng beieinander liegende Zapfstellen versorgen will, deren Warmwasserbedarf auch größer sein kann als der einer Spüle oder eines Waschtisches. Da empfiehlt sich der große "Kleinspeicher" mit 10 Liter Inhalt. Der geschlossene Kleinspeicher findet fast überall Platz.

Mit dem DKu 10 ist eine stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 82°C mit Bereichseingrenzung möglich. Küchenspüle, Waschbecken und Ausgussbecken können hiermit versorgt werden.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher für Untertischmontage

Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 82 °C

10 Liter Speichervolumen

Zur Warmwasserversorgung zweier nahe gelegener Zapfstellen, z.B. eines Doppelwaschtisches

Hoher Nutzungsgrad

Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer

Hochwertige Öko-Wärmedämmung für energiesparenden Dauerbetrieb

Einfache Installationstechnik zur Schnellmontage mit Wandbügel

Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker

Technisches Datenblatt



Typ	DKu 10
Bestell-Nr.	229481

Technische Daten

Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,36 kWh
Temperatureinstellbereich	35-82 °C
Schutzart (IP)	IP24
Gewicht mit Wasserfüllung	18 kg
Höhe	506 mm
Breite	296 mm
Tiefe	276 mm
Energieeffizienzklasse	A

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.