



Infrarotwärme

**Die einfachste Art
effektiv zu heizen**

Gesucht - Gefunden - Das erwartet Sie in unserem Infoprospekt

Seite	2 / 3	Inhaltsübersicht Wir über uns
Seite	4 / 5	Alles was sie über Infrarotwärme wissen sollten
Seite	6 / 7	Einsatzmöglichkeiten - Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf
Seite	8 / 9	IHP - Infrarot-Heiz-Platten - Infos
Seite	10 / 11	NHP - Naturstein-Heiz-Platten - Lassen Sie sich begeistern
Seite	12 / 13	Technisches Zubehör
Seite	14 / 15	Temperatur richtig regeln



GeMeTherm - Die mittelständische Manufaktur für Ihr Wohlbefinden

Seit 1997 sind wir mit Herz und Verstand an der Entwicklung von hochwertigen Infrarotheizungen aktiv

1997 startete GeMeTherm im fränkischen Gunzenhausen und entwickelte sich zu einer der führenden Manufakturen für Infrarotheizungen. Von Anfang an entschieden wir uns, nur Produkte höchster Qualität zu fairen Preisen zu produzieren. Unser Know-How haben wir uns hart erarbeitet, welches unsere Geschäftspartner aus dem Fach- und Großhandel sowie deren Kunden sehr schätzen.

Wir haben richtig was auf Lager

Durchschnittlich sind 1500 - 2000 Infrarotheizungen direkt in unserem Werk in Gunzenhausen auf Lager. Damit ist eine kurzfristige und termingerechte Auslieferung Ihrer GeMeTherm Infrarotheizung sichergestellt.

Komplettlösungen aus einer Hand

Wir legen größten Wert auf eine effektive Planung. Daher erstellen wir projektbezogen eine individuelle Wärmebedarfsberechnung auf Grundlage der örtlichen Gegebenheiten und vorhandenen Raumgrößen. Die Anzahl und jeweilige Heizfläche der Infrarotheizungen, sowie die Raumtemperaturregelung und weiteres Zubehör, vom Durchlauferhitzer zur Warmwassererzeugung bis zum Handtuchhalter in Ihrem Wellnessbereich werden ganz nach Ihren Wünschen abgestimmt. Dies garantiert eine erfolgreiche Umsetzung ihres Bauvorhabens.

Dafür stehen wir und darauf können Sie sich verlassen

Kompetente Ansprechpartner
Höchste Produktqualität
Kurzfristige und termingerechte Lieferung
Faire Preise
Langjährige Geschäftspartnerschaften

Das Ergebnis sind zufriedene Kunden. Wenn auch Sie von den Vorteilen von GeMeTherm profitieren möchten, steht Ihnen ihr GeMeTherm-Fachbetrieb gerne zur Seite.

Ihr GeMeTherm Team




Vorteile der Infrarot-C Wärmestrahlung

Bei der Infrarot-C Strahlungswärme werden alle festen Medien erwärmt, speichern die Wärme und geben diese langsam wieder in den Raum ab. Sicher kennen Sie den Effekt z.B. von einem Kachelofen.

Ein weiterer Vorteil zu anderen Heizsystemen ist, dass sich die Wärme gleichmäßig im Raum, ohne Staub und Keime ausbreitet. **Die ideale Lösung für Allergiker und der Kalte-Füße-Effekt bleibt aus.**

Die Infrarot-C Wärmestrahlung dringt tief in die Muskulatur ein, fördert die Blutzirkulation und stärkt zugleich das Herz- Kreislaufsystem. All dies wirkt tiefenentspannend auf den Körper und sorgt für mehr Wohlbefinden. Sie werden sich rundum wohl fühlen.




Machen Sie sich unabhängig.

Klimaneutral heizen mit Strom

Eine optimale Lösung für alle Um- oder Neubauten ist der Einsatz von klimaneutraler Energieversorgung über Anbieter von Wasser- oder Windkraft, bzw Photovoltaik. Ihr Installateur berät Sie gerne wie Sie effektiv ihre eigene Energie erzeugen und Ihre Heizkosten senken.



Gesamtkostenvergleich verschiedener Heizsysteme pro Jahr



Wärmepumpen im Praxistest: Die Effizienz im Test war niedriger als erwartet. Zwei Jahre lang wurde die Effizienz von 16 Elektro-Wärmepumpen gemessen. Das Ergebnis war enttäuschend: Die Mehrzahl erreichte nicht die erwarteten Jahresarbeitszahlen.

Quelle: www.houstec.de

Heizen mit Strom ist günstig.

Wir sorgen für Klarheit.

Ökonomisch: Nur das, was Sie wirklich an Wärme benötigen, wird in Rechnung gestellt. Nutzen Sie vor allem die günstigen Heizstromtarife Ihres Energieversorgers und sparen noch mehr in die eigene Tasche. Ihr Installateur berät Sie gerne.

Umweltfreundlich:

Die GeMeTherm Infrarotheizungen stoßen kein CO² aus und sparen durch Verwendung modernster Raumthermostate Energie ein.

Sicherheit: Strom bietet die höchste Versorgungssicherheit. Nahezu alle Alternativenergien aus z.B Wasser, Biogas, Photovoltaik oder Wind werden in Strom umgewandelt und machen Sie und Ihre Kinder unabhängig für Generationen.

Auf den Punkt gebracht

Eine Infrarot-C Heizung von GeMeTherm bietet folgende Vorteile:

- Wohlige Strahlungswärme und gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum
- Kein CO² Ausstoß
- Günstige „Heizstromtarife“ durch Ihren Stromversorger
- Mit PV-Anlage eigenen Heizstrom produzieren und Eigenverbrauch erhöhen
- 20-30% effizienter als Nachtspeicheröfen
- Beugt Schimmelbildung an den Wänden vor und sorgt für ein neutrales Raumklima
- Keine Wartungskosten
- Schnelle und einfache Installation
- Geräuschloses Heizsystem
- Günstige Anschaffungskosten
- Ideales Heizsystem auch für Allergiker und Asthmatiker
- Geeignet für Infrarot-Wärmekabinen



FAQ

Häufige Fragen:

Wo kann eine GeMeTherm Infrarot-C Heizung eingebaut werden?

In allen energieeffizienten Neubauten nach neuesten Energiestandards wie z.B. in Niedrigenergie- oder Passivhäusern. In sanierten Altbauten, allen Arten von Garagen, Hobbyräumen, sowie Hallen gleich welcher Größe. Öffentliche Einrichtungen und Kindergärten.

Kann man eine Infrarotheizung als Zusatzheizung nutzen?

Ja, als Zusatzheizung in Gebäuden mit anderen Heizsystemen, wenn diese z.B. das Bad oder andere Räume nicht vollständig erwärmen können

Gibt es Sonder- und Individuallösungen?

Die Möglichkeiten einer GeMeTherm Infrarotheizung sind scheinbar unendlich. Ob als Einzellösung oder in Kombination. Effektiv für Industriegebäude, Büroräume, Hallen, Kirchen oder bei hohen Deckenhöhen. Mit einer GeMeTherm Infrarotheizung realisieren Sie jede noch so individuelle Herausforderung. Nutzen Sie z.B. die Deckenabhängungen für fast unsichtbare Lösungen.

Kann ich eine GeMeTherm Infrarotheizung in Feuchträumen einsetzen?

Ja, denn gerade in Bädern bieten GeMeTherm Infrarotheizungen tolle Lösungen und sorgen für ein stilvolles Ambiente. Vom beheizten Spiegel bis zum Einsatz in der Infrarotkabine ist alles denkbar.

Kann man Heizungen aus der GeMeTherm Natursteinserie mit der GeMeTherm Metallserie kombinieren?

Ja. Im Bad Spiegel, im Kinderzimmer bunt, im Wohnzimmer Naturstein - GeMeTherm bietet ein Höchstmaß an Individualität und realisiert jede Lösung. Genau aus diesem Grunde ist uns eine umfassende Planung sehr wichtig. Ihr GeMeTherm Fachbetrieb berät Sie gerne.

Unendliche Möglichkeiten

Wir erfüllen die Norm
Darauf sollten Sie achten: Die

Abbildungen sind Beispiele und können vom Originalprodukt abweichen.



Wir bieten effektive Lösungen aus einer Hand

Ihre Photovoltaikanlage liefert Solarstrom und speichert diesen in Batterien.

Der Solarstrom speist die Infrarot-C Heizungen an Decke und Wand, welche einzeln oder als mobile Lösung wohlige Wärme in den Raum abgeben.

Modernste Thermostate regeln die Raumtemperatur, gerne auch als Smart-Home. Warmes Wasser wird je nach Bedarf, und nur dann durch modernste Durchlauferhitzer erzeugt.

Lust auf Wellness? Unsere Ausführung BSS macht's möglich. Gerne berät Sie Ihr Fachbetrieb, so erhalten Sie Ihrer Rundum-Sorglospaket.

Mit sauberen Stromlösungen unabhängig von Erdöl und Gas.

1 Infrarotheizung

2 Bodentemperierung

3 Mobile Lösung

4 Sauna/Wellness

5 Photovoltaik

Smart Home

+ Unabhängig von Energiepreisen
Konventionelle Heizung überflüssig
Einfache Installation

+ Raumgewinn
Auch in Zukunft Wartungsfrei
Einfach erweiterbar



Sie haben die Wahl: Metall, Spiegel, Glas oder Naturstein

Aber an der Qualität sollten Sie nicht sparen.

Qualität ist uns wichtig

GeMeTherm Infrarot-C Heizungen sind aus 6 mm Sicherheitsglas oder 1 mm verzinktem Stahl mit einer speziellen Legierung. Jede einzelne Heizung wird rundum verschweißt und geschlossen, poliert und anschließend pulverbeschichtet. Dies garantiert einen hohen Qualitätsstandard, sowie IP44, z.B. für Feuchträume wie Bäder oder Sauna.

Alle Materialien sorgen für eine stimmige Symbiose und ein ausgeglichenes und hohes Strahlungswärmeverhältnis. Die spezielle Oberflächenstruktur bietet höchste Effizienz bei gleichzeitig edlem Design. Den Möglichkeiten sind durch die optionalen Standfüße keine Grenzen gesetzt. **Die GeMeTherm Infrarot-C Heizungen aus Metall sind für die Wand- und Deckenmontage bestens geeignet.**

Eine ganz schön schräge Sache

Wir haben uns zum Thema Design lange Gedanken gemacht und uns bei einzelnen Metallmodellen für abgeschrägte Seiten entschlossen, da diese sich am harmonischsten in das Gesamtbild Ihrer Wohnräume einfügen. Ganz klassisch hingegen sind unsere Modelle aus Glas, diese sind formschön und gerade.

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, welche Qualität, Design, Effizienz und Leistung optimal kombinieren, dann sollten Sie sich für eine Infrarotheizung aus dem Hause GeMeTherm entscheiden.

Einen Schritt weiter

Als Pioniere im Bereich Infrarot-C Heizungen haben wir uns bei der Entwicklung und den Tests lange Zeit gelassen. So können Sie sich sicher sein, ein geprüftes Produkt Made in Germany zu erhalten.

Auf den nächsten Seiten finden Sie die Infrarot-C Natursteinheizungen, welche sich hervorragend kombinieren lassen.



Ausführung Metall

Farbe weiss
Lackierbar
Seiten abgeschrägt
Wand- und Deckenmontage



COLOR



Ausführung Glas

Optik Spiegel
Wandmontage




Ausführung Glas

Blackline
Whiteline
Wandmontage



Ausführung Hexagon

Farbe weiss / lackierbar
Besonderheit:
Durch die extravagante Form zu verschiedenen Formen kombinierbar.




Ausführung Tafel

Für Gastronomie oder
Kinderzimmer - beschreibbar



VORTEILE

- Kurze Aufheizzeit
- Geringes Gewicht
- Metall / Tafel **für Wand- und Deckenmontage geeignet**
- Metall aus 1mm hochwertigem Stahlblech gefertigt, formstabil
- Metall mit abgeschrägten Kanten, harmonisches Gesamtbild
- Formschöne IR-Heizungen aus Glas




40 Maß- und Steinvarianten suchen ein neues Zuhause.

Die GeMeTherm Naturstein Serie stellt die Premium-Variante der Infrarot-C Heizsysteme dar. Diese umfasst für jede Idee den richtigen Stein. Stein ist Natur pur. Und jeder Stein ein Unikat, wie Sie selbst. Eine besondere Variante sind kristalline Marmorarten, welche durch Ihre einzigartige Glitzerwirkung einen besonderen Zauber in ihrer Umgebung erzeugen und das Abstrahlverhalten positiv beeinflussen.

Wussten Sie, dass Marmor in reinem, eisweißen Zustand bis zu 30 cm lichtdurchscheinend ist? Gönnen Sie sich diese im höchsten Maße individuelle Lösung und verzaubern Sie Ihre Räume mit einzigartigem Flair und Eleganz.

VORTEILE

- Kombination aus Strahlungs- und Konvektionswärme (80:20)
- Speichert Wärmeenergie - Längere Wärmestrahlung ohne Energiebedarf
- Sondermaße auf Anfrage möglich



Varios

Material: Marmor, glänzend - Farbe: Weißgrundig mit grauer und brauner, teils dichter wolkenartiger Maserung - Ein Naturstein der Sie durch seine wechselhafte Schattierung, Farbgebung und Einschlüsse begeistern wird.



Galaxis

Material: Marmor, glänzend - Farbe: Weißgrundig mit typisch grauer Marmorierung - Ein echter Klassiker. Schon die alten Römer liebten diesen edlen und anmutigen Stein und setzten diesen vielfältig ein.




Jura

Material: Kalkstein, glänzend - Farbe: Gelbliche Maserung - Einer unsere beliebtesten Steinsorten. Typisch für diesen fossilreichen Kalkstein sind seine Einlagerungen wie z.B. Algen, Kieselschwämme oder kleine Schnecken.



Mocca

Material: Kalkstein, seidenmatt - Farbe: Beige bis hellbraun - Der Mocca ist ein optisch ruhiger Stein welcher durch seine gleichmäßige Struktur jedem Raum eine unaufdringliche Harmonie und Ruhe verleiht.



Estremotz
 Material: Marmor glänzend - Farbe: Creme-rose-farbener kristalliner Marmorstein - Ein Stein wie aus einem Märchen welcher die Sinne anspricht. Seine zarte Farbgebung könnte aus der Welt der Prinzessinen und Feen kommen.



Luxor
 Material: Marmor glänzend - Farbe: Gold-creme-farbener kristalliner Marmor - Ein Stein der seinen Namen zu Recht trägt. Luxor bedeutet die Stadt der Paläste. Ein Stein für Könige mit hochwertiger Optik.



Rainbow
 Material: Sandstein seidenmatt Antik
 Farbe: Regenbogenartige gelb-gold-braune Strukturen - Ein echtes Schauspiel der Natur. Kaum ein anderer Stein bietet eine Schattierungsvielfalt wie der Rainbow.



Labrador
 Material: Granit glänzend - Farbe: Mit edlem graublauem Schimmer, der von den eingelagerten Kristallen stammt - Stolz und mächtig, ein echter Star, welcher durch seinen Kristalleffekt sofort die Blicke auf sich zieht.



Salome
 Material: Kalkstein glänzend - Farbe: Auffällige rose-rot-graublaue Farbstruktur - Ein Stein für Individualisten. Kein Stein gleicht dem anderen und noch nach Monaten entdeckt man immer neuen Farbenspiele und Formen.



Thassos
 Material: Marmor glänzend - Farbe: Weißgrundiger kristalliner Marmor - Ein Stein wie der Blick über die Eiswüste der Antarktis. Eine weiße Schönheit mit Kristallen welche wie Eisglitzern wirken.

Technische Daten

230V / 50 Hz

Überhitzungsschutz
durch Thermo-Sicherheitsschalter

IP44 Festanschluss
IP20 Stecker



	Leistung	Beheizt ca.	Maße	Gewicht	Artikelnummer
Metall	Weis 300 W	4 - 6 m ²	60 x 40 x 2,5 cm	6,50 kg	IHP-M-0300
	Weis 450 W	5 - 9 m ²	60 x 60 x 2,5 cm	9,50 kg	IHP-M-0450
	Weis 550 W	7 - 11 m ²	120 x 40 x 2,5 cm	11,00 kg	IHP-M-0550
	Weis 700 W	8 - 14 m ²	90 x 60 x 2,5 cm	12,00 kg	IHP-M-0700
	Weis 900 W	11 - 18 m ²	120 x 60 x 2,5 cm	18,00 kg	IHP-M-0900
	Weis 1100 W	13 - 22 m ²	140 x 60 x 2,5 cm	20,00 kg	IHP-M-1100
Tafel	Tafel 300 W	4 - 6 m ²	60 x 40 x 2,5 cm	6,50 kg	IHP-T-0300
	Tafel 450 W	5 - 9 m ²	60 x 60 x 2,5 cm	9,50 kg	IHP-T-0450
	Tafel 550 W	7 - 11 m ²	120 x 40 x 2,5 cm	11,00 kg	IHP-T-0550
	Tafel 700 W	8 - 14 m ²	90 x 60 x 2,5 cm	12,00 kg	IHP-T-0700
	Tafel 900 W	11 - 18 m ²	120 x 60 x 2,5 cm	18,00 kg	IHP-T-0900
	Tafel 1100W	13 - 22 m ²	140 x 60 x 2,5 cm	20,00 kg	IHP-T-1100
Glas Weiß	Glas weis 300 W	4 - 6 m ²	60 x 40 x 2,5 cm	8,50 kg	IHP-GW-0300
	Glas weis 450 W	5 - 9 m ²	60 x 60 x 2,5 cm	11,50 kg	IHP-GW-0450
	Glas weis 550 W	7 - 11 m ²	120 x 40 x 2,5 cm	15,50 kg	IHP-GW-0550
	Glas weis 700 W	8 - 14 m ²	90 x 60 x 2,5 cm	16,00 kg	IHP-GW-0700
	Glas weis 900 W	11 - 18 m ²	120 x 60 x 2,5 cm	21,5 kg	IHP-GW-0900
Glas Schwarz	Glas schwarz 300 W	4 - 6 m ²	60 x 40 x 2,5 cm	8,50 kg	IHP-GS-0300
	Glas schwarz 450 W	5 - 9 m ²	60 x 60 x 2,5 cm	11,50 kg	IHP-GS-0450
	Glas schwarz 550 W	7 - 11 m ²	120 x 40 x 2,5 cm	15,50 kg	IHP-GS-0550
	Glas schwarz 700 W	8 - 14 m ²	90 x 60 x 2,5 cm	16,00 kg	IHP-GS-0700
	Glas schwarz 900 W	11 - 18 m ²	120 x 62 x 2,5 cm	21,5 kg	IHP-GS-0900
Glas Spiegel	Glas Spiegel 300 W	4 - 6 m ²	60 x 40 x 2,5 cm	8,50 kg	IHP-S-0300
	Glas Spiegel 450 W	5 - 9 m ²	60 x 60 x 2,5 cm	11,50 kg	IHP-S-0450
	Glas Spiegel 550 W	7 - 11 m ²	120 x 40 x 2,5 cm	15,50 kg	IHP-S-0550
	Glas Spiegel 700 W	8 - 14 m ²	90 x 60 x 2,5 cm	16,00 kg	IHP-S-0700
	Glas Spiegel 900 W	11 - 18 m ²	120 x 60 x 2,5 cm	21,5 kg	IHP-S-0900
Hexagon	Hexagon weis 300 W	4 - 6 m ²	52 x 60 x 2,5 cm	5,00 kg	IHP-H-0300W
	Hexagon weis 600 W	11 - 18 m ²	90 x 78 x 2,5 cm	10,5 kg	IHP-H-0600W



Garantie
5
Jahre

Bis zu 5 Jahren Funktionsgarantie
Garantiebedingungen im Web

Ausführung Info-Wall - Tafel Painter

Farbe schwarz - Besonderheit:
Ideal für Gastronomie und
Kinderzimmer
- beschreibbar -

Montage und Garantie

Wenn die Infrarotheizung
montiert wird, beachten Sie
bitte, dass Sie unbedingt ein
Thermostat benötigen.
Im Falle des Festanschlusses ist
der Stecker durch eine
Fachkraft abzutrennen.
Die Garantie bleibt erhalten.

**Die clevere Alternative
zur Nachtspeicher-
Heizanlage.**



	Leistung	Beheizt ca.	Maße	Gewicht	Artikelnummer
Varios	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	VANHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	VANHP0800
	1200 W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	VANHP1200
	1500 W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	VANHP1500
Galaxis	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	GANHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	GANHP0800
	1200 W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	GANHP1200
	1500 W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	GANHP1500
Jura	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	JUNHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	JUNHP0800
	1200 W	12-20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	JUNHP1200
	1500 W	15-25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	JUNHP1500
Mocca	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	MONHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	MONHP0800
	1200 W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	MONHP1200
	1500 W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	MONHP1500
Estremoz	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	ESNHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	ESNHP0800
	1200 W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	ESNHP1200
	1500 W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	ESNHP1500
Luxor	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	LUNHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	LUNHP0800
	1200 W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	LUNHP1200
	1500 W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	LUNHP1500
Rainbow	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	RBNHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	RBNHP0800
	1200W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	RBNHP1200
	1500W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	RBNHP1500
Labrador	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	LANHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	LANHP0800
	1200 W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	LANHP1200
	1500 W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	LANHP1500
Salome	500 W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	SANHP0500
	800 W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	SANHP0800
	1200 W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	SANHP1200
	1500 W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	SANHP1500
Thassos	500W	5 - 8 m ²	62 x 40 x 3 cm	20 kg	THNHP0500
	800W	8 - 13 m ²	100 x 40 x 3 cm	33 kg	THNHP0800
	1200W	12 - 20 m ²	100 x 60 x 3 cm	50 kg	THNHP1200
	1500W	15 - 25 m ²	125 x 60 x 3 cm	60 kg	THNHP1500

Technische Daten



Bis zu 25 Jahre Funktionsgarantie
Garantiebedingungen im Web

Regelung:
Externe Thermostatsteuerung
Montage:
Waagrecht und senkrecht

Baustoff / Material:
Hochwertiger Marmor
und Granit
Temperatur:
ca. 85 ° C selbstregulierend
Wartung:
Wartungs- und verschleißfrei



EnEV-konform



WEEE-Reg.-Nr. DE 87483963



IP 25



ERP Konform

Hersteller-Nr. 148723

Alle Angaben in diesem Prospekt sind Zirco-Werte.

Zubehör Raumtemperatur-Regelung - IHP + NHP

	Modell	Beschreibung	Artikelnummer
	Universelles Gateway UP-Uhrenthermostat ultraflach AP-Uhrenthermostat ultraflach UP-Relais für SQ 610 UP-Relais für SQ 610 Steckerempfänger Smart Home	2,4 Ghz Zigbee für Smart Home 230 V 3 A - Option Smart Home Akku Smart Home 16 A verdrahtet mit + ohne Smart Home 16 A für Smart Home 16 A Funk-Steckerempfänger	UGE600 SQ610 SQ610RF RM16A SR600 SPE600
	AP-Raumtemperaturregler UP-Raumtemperaturregler	mechanisch, 13 A mechanisch, 13 A	RTBSB 001.086 RTBSU 401.086
	AP-Uhrenthermostat AP-Fußbodentemperaturregler UP-Fußbodentemperaturregler	10A optional mit Bodenfühler elektr. incl. Bodenfühler elektr. incl. Bodenfühler	HTRRUu-210.021 HTRRB 011.010 FETR 101.715
	Stecker Raumtemperaturregler Stecker Raumtemperaturregler	1,5 mtr. Stecker in Stecker 13 A 13 A Steckerthermostat	RTBSB-001.401 RTBSB-001.411
	SET-SA AP Funkthermostat SET-SA AP Funkthermostat SET-SA AP Funkthermostat	mit Schukostecker 16 A mit UP-Relais 16 A mit AP-Relais 16 A	RT510SPE RT510SR RT510RF
	SET-SA Internet-Funkthermostat SET-SA Internet-Funkthermostat SET-SA Internet-Funkthermostat AP-Funkthermostat	mit Schukostecker 16 A mit UP-Relais 16 A mit AP-Relais 16 A mit großem Display und Standfuß	RT310iSPE RT310iSR RT310i RT520TX +
	SA-Funk-Schukostecker 16 A SA-Funk-UP-Relais 16 A SA-Funk-AP-Relais 16 A	zusätzlich zu SET-SA AP Funkthermostat zusätzlich zu SET-SA AP Funkthermostat zusätzlich zu SET-SA AP Funkthermostat	SPE868 SR868 RXRT510

Abb. können nach Stand der Technik abweichen

Zubehör - IHP + NHP

	Modell	Beschreibung	Artikelnummer
	Handtuchhalter IHP	für IHP 700 W / 900 W / 1100 W	IHP-Haha
	Standfuß IHP groß	für IHP 450 W / 700 W / 900 W / 1100 W	IHP-STAFU
	Standfuß IHP klein	für IHP 300 W / 550 W	IHP-STAFU KL
	IHP Seilabhängung kurz	Seilabhängung bis 150 cm 4 er - SET für IHP-M/ T	IHP-ABHÄNG1
	IHP Seilabhängung lang	Seilabhängung bis 600 cm 4 er - SET für IHP-M/T	IHP-ABHÄNG2
	ISO-Rückstrahlplatte	für NHP 500 W 3,5 mm mit Bohrlöcher	ISORSP0500
	ISO-Rückstrahlplatte	für NHP 800 W 3,5 mm mit Bohrlöcher	ISORSP0800
	ISO-Rückstrahlplatte	für NHP 1200 W 3,5 mm mit Bohrlöcher	ISORSP1200
	ISO-Rückstrahlplatte	für NHP 1500 W 3,5 mm mit Bohrlöcher	ISORSP1500
	Handtuchhalter klein	für NHP Plattenbreite ab 34 cm	HANTHALKL
	Handtuchhalter groß	für NHP Plattenbreite ab 77 cm	HANDTHAL
	Standfuß V2A	für NHP, hohe sehr standfeste Ausführung	STAFUV2A
	Eckbefestigung - 1 Paar	für 40 cm Breite bei NHP	ECKBEF40
	Eckbefestigung - 1 Paar	für 60 cm Breite bei NHP	ECKBEF60
	Wandbesfestigung 45-40	45 Grad Neigung für 40 cm Breite bei NHP	WAND45-40
	Wandbesfestigung 45-60	45 Grad Neigung für 60 cm Breite bei NHP	WAND45-60



Wir leben Infrartheizungen.



Ihr freundlicher und durch GeMeTherm zertifizierter Fachhändler berät Sie gerne:

GeMeTherm GmbH
An der Stemme 2 · D-91710 Gunzenhausen

Entwicklung + Tel. +49 (0)9831 619 650
Herstellung Mail: info@gemetherm.de