



Arete[®]

Kombinierter Luftentfeuchter und Luftreiniger

Griechische Göttin der „Vortrefflichkeit in allen Dingen und der moralischen Tugend“; in der antiken griechischen Mythologie

 Bessere Luftqualität
Niedrige Stromkosten

 Europäisches
Design

 3 Jahre
Garantie





Entdecken Sie die Arete® One-Produktreihe

Erhältlich in **Schwarz** **Beige**

Neu

Arete® One 6L



Arete® One 10/12L



Arete® One 20/25L



Auszeichnung für Arete® One 25L



reddot design award



Auszeichnung für Arete® One 20L



Auszeichnung für Arete® One 12L


 MEACO

 Europäisches
Design

Neu

Arete[®] One 6L

Erhältlich in Schwarz Beige



- Geeignet für Räume bis zu 27,5 m²
- Geräuschpegel von nur 32 dB
- Betriebskosten ab 3 Cent pro kWh
- Kostenlose 5-Jahres-Garantie

Verfügbares Zubehör:

- HEPA-Filter der Klasse H13
- Aktivkohlefilter

eu.meaco.com

sales@meaco.com

Entdecken Sie die Arete® Two-Produktreihe

Arete® Two 20/25L

Arete® Two 10/12L



Auszeichnung für Arete® Two
10L, 12L, 20L, 25L



Schlicht und stilvoll

Basierend auf dem Feedback von über 2000 Kunden haben wir in Großbritannien einen kombinierten Luftentfeuchter und Luftreiniger entwickelt, der **neue Maßstäbe in Sachen Stil und Qualität setzt**.

Langlebig

Die einzige Meaco-Produktreihe, die mit einer kostenlosen **5-Jahres-Garantie** kommt.





Optimiert für Europa

Jeder Aspekt des Designs und der Leistung dieses Luftentfeuchters ist auf den europäischen Verbraucher und das europäische Klima abgestimmt. Ein Beispiel: Sie haben sich einen Luftentfeuchter gewünscht, den Sie gegen die Wand stellen können, um auf Ihrem Treppenabsatz oder im Flur Platz zu sparen. Mit Arete® geht das.

Arete® Luftentfeuchter wurden speziell dafür entwickelt, zwischen 10 °C und 20 °C besonders effizient zu arbeiten und in diesem Temperaturbereich die maximale Menge an Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen, genau dann, wenn Sie es am meisten benötigen. Im Gegensatz dazu sind herkömmliche Luftentfeuchter aus Fernost in der Regel auf eine optimale Leistung bei 27 °C ausgelegt.

Meaco-Steuerlektronik

Arete® wurde entwickelt, um die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung konstant zu halten und gleichzeitig den Stromverbrauch zu minimieren. Unsere Steuerlektronik reguliert auch die Lüftergeschwindigkeit, um die Extraktionsrate bei Bedarf zu erhöhen und in einen leiseren Modus zu wechseln, wenn die Zielfeuchtigkeit fast erreicht ist.

Sobald die Luftfeuchtigkeit erreicht ist, schaltet sich Arete® für 30 Minuten ab. Danach prüft er die Luft auf Veränderungen und reagiert entsprechend.

Kindersicherung

Für den Fall, dass kleine Finger mit Arete® spielen wollen, können Sie die Sicherung verwenden!





Nachtmodus

Arete® ist so leise, dass Sie ihn in Ihrem Schlafzimmer oder in der Nähe benutzen können, ohne gestört zu werden. **Drücken Sie die Taste für den Nachtmodus, um die komplette Beleuchtung und alle Signaltöne auszuschalten, und das Gerät läuft leise.** Sie können den Status jederzeit überprüfen; nach 5 Sekunden kehrt der Luftentfeuchter in den Nachtmodus zurück.

Stromsparende Vorteile

Wir wissen, wie begeistert unsere Kunden von stromsparenden Luftentfeuchtern sind. Normalerweise steigt der Energieverbrauch, wenn man den Geräuschpegel senkt. Aber bei Arete® ist das alles anders.

Wir bieten sehr effiziente Betriebskosten, **hohe Extraktionsraten und den niedrigsten Geräuschpegel aller Zeiten.**

Dies ist nur einer der Gründe, warum wir so stolz auf Arete® sind.



Sparen Sie bis zu 760 €* mit Arete®

Sie können sicherlich günstigere Luftentfeuchter finden, doch auch der Stromverbrauch zählt zu den Kosten. Unsere Untersuchungen zeigen immer wieder, dass Sie durch den Kauf von Arete® Geld sparen können. Viel Geld.

*Der Wert basiert auf den Einsparungen über 5 Jahre bei der Wahl von Arete® gegenüber einem Produkt der Konkurrenz (28,4 Cent/kWh).



“ Wenn Sie einen Luftentfeuchter suchen, der Ihnen die harte Arbeit abnimmt, ist der Arete® One eine ausgezeichnete Wahl.”

TECH ADVISOR



Nur Arete® Two

Verstellbare Luftklappe

Die verstellbare Luftklappe und die erhöhte Anzahl der Lüfterstufen sorgen für kürzere Trocknungszeiten und geringere Betriebskosten.



Arete® One und Two

Schlicht und unauffällig

Durch den einzigartigen seitlichen Lufteinlass lässt sich der Luftentfeuchter unauffällig an der Wand aufstellen.



Arete® One und Two (ausgenommen Arete® One 6L)

Nahtloser Betrieb

Die Rollen sind hinter den Füßen versteckt, sodass sich der Luftentfeuchter problemlos in jeden Raum einfügt.



Arete® One und Two

Versteckter Griff

Hinter den schmalen Linien verbirgt sich ein praktischer Tragegriff.



Arete® One und Two

Kabelfach

Verstauen Sie das Kabel und vermeiden Sie, dass es sich bei Nichtbenutzung verheddert.



Arete® One und Two

Verschiebbarer Filter

Der Filter lässt sich leicht von der Seite reinigen, ohne dass der Luftentfeuchter dafür bewegt werden muss.

Warum der Wasserbehälter wichtig ist

Wahrscheinlich werden Sie das Bedienfeld nur wenige Sekunden am Tag verwenden. Doch Sie müssen regelmäßig den Behälter entleeren und das Wasser entfernen. Deshalb haben wir diesem Teil des Luftentfeuchters besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Wir haben den Behälter mit 4,8 Litern extra groß gemacht (2,5 Liter bei den 10L & 12L Modellen), damit Sie ihn nicht so oft leeren müssen. Und auch das Entleeren an sich gestaltet ganz einfach.

Bevor die Füllstandanzeige des Wasserbehälters aufleuchtet, wird das Gebläse noch ein letztes Mal betrieben, damit kein Wasser aus dem Auslauf tropft, wenn Sie den Behälter entfernen.

Außerdem haben wir den Tank so konzipiert, dass er sich leicht greifen, herausnehmen und wieder einsetzen lässt.

Der Behälter hat einen Deckel und einen Tragegriff*, damit Sie keinen Tropfen verschütten, und Sie können ihn praktischerweise von der linken und von der rechten Seite entleeren.

Zudem können Sie einen Schlauch für den kontinuierlicher Wasserablauf anbringen. Im Deckel des Behälters befindet sich sogar ein Adapter, damit Sie einen herkömmlichen Gartenschlauch anschließen können. So wird die Umwelt nicht durch zusätzliches Plastik belastet und Sie sparen Geld.



Leicht herausnehmbar



Leicht entleerbar



Wasserablauf über einen Gartenschlauch



Pumpe

(nur 20L & 25L)

- Eigenstromversorgung durch den Luftentfeuchter.
- Fördert Wasser bis zu 2,5 m hoch.
- Wird mit einem 3 Meter langen Schlauch geliefert.
- Die Pumpe wird automatisch eingeschaltet, wenn der Behälter voll ist.



HEPA-Filter

- HEPA-Filter der Klasse H13 für medizinische Zwecke zur Luftreinigung.
- Fängt 99,75 % der Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 0,3 Mikrometern (μm) ab.
- Um eine bessere Reinigung zu ermöglichen, sind die 20L/25L HEPA-Filter 75 % größer als die Filter der Low Energy-Serie.
- Sie können Arete® in einem speziellen Luftreinigungsmodus verwenden, wenn Sie die Luft nicht trocknen möchten.



Aktivkohlefilter

- Hochwertiger Kokosnuss-Kohlefilter.
- Entwickelt, um Gerüche und flüchtige organische Verbindungen aus der Luft zu entfernen.
- Sie haben die Wahl zwischen einem HEPA- oder einem Aktivkohlefilter für Arete®.
- Wählen Sie Ihren Filter passend zu Ihren persönlichen Anforderungen.



Wandhalterung

(nur 10L & 12L)

- Sicheres Wandbefestigungssystem aus rostfreiem Stahl.
- Speziell für Arete®.
- Besondere Schwingungsdämpfung zur Vermeidung einer Geräuschübertragung durch die Wand.
- Der Zugriff auf den Filter und den Wasserbehälter gestaltet sich nach wie vor problemlos.

	Arete [®] One 6L	Arete [®] One 10L	Arete [®] One 12L	Arete [®] One 20L	Arete [®] One 25L
Hochwertiges LCD-Display	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WET-Anzeige	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Herzanzeige für die relative Luftfeuchtigkeit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Füllstandanzeige für den Wasserbehälter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Automatische Abschaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatischer Neustart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nachtmodus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wäschemodus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit der Meaco-App	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sprachsteuerung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Luftklappe	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rollen	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Wandmontage möglich	Nein	Ja (Wandhalterung nicht enthalten)	Ja (Wandhalterung nicht enthalten)	Nein	Nein
Kontinuierlicher Wasserablauf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HEPA-Filter	H13	H13	H13	H13	H13

	Arete® Two 10L	Arete® Two 12L	Arete® Two 20L	Arete® Two 25L
Hochwertiges LCD-Display	Ja	Ja	Ja	Ja
WET-Anzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Herzanzeige für die relative Luftfeuchtigkeit	Ja	Ja	Ja	Ja
Füllstandanzeige für den Wasserbehälter	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer	Ein- und Aus-Timer 1 bis 24 Stunden	Ein- und Aus-Timer 1 bis 24 Stunden	Ein- und Aus-Timer 1 bis 24 Stunden	Ein- und Aus-Timer 1 bis 24 Stunden
Automatische Abschaltung	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatischer Neustart	Ja	Ja	Ja	Ja
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja	Ja
Nachtmodus	Ja	Ja	Ja	Ja
Wäschemodus	Ja	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit der Meaco-App	Ja	Ja	Ja	Ja
Sprachsteuerung	Alexa and Google	Alexa and Google	Alexa and Google	Alexa and Google
Luftklappe	Ja	Ja	Ja	Ja
Rollen	Ja	Ja	Ja	Ja
Wandmontage möglich	Ja (Wandhalterung nicht enthalten)	Ja (Wandhalterung nicht enthalten)	Nein	Nein
Kontinuierlicher Wasserablauf	Ja	Ja	Ja	Ja
HEPA-Filter	H13	H13	H13	H13



Arete[®] One: Besondere Funktionen

Arete[®] One kam im Jahr 2021 auf den Markt und ist sowohl bei Kunden als auch bei Produkttestern sehr erfolgreich. Inzwischen zählt die Serie zu den beliebtesten Luftentfeuchtern in Europa.

Wir haben Auszeichnungen wie den Reddot für das Design, Which? Best Buys und Quiet Mark erhalten. Allein in 2023 verkauften wir mehr als 178.000 Geräte und sind sehr stolz drauf, dass Arete[®] One unseren Kunden genauso gefällt wie uns.





Intelligenter Wäschemodus

Arete® trocknet Kleidung. Mit einem einzigen Knopfdruck schaltet die maximale Leistung für sechs Stunden ein und Arete® überwacht den Energieverbrauch und schaltet den Kompressor ab, wenn die relative Luftfeuchtigkeit 35 % r. F. erreicht, um Energie zu sparen. Das leistungsstarke Gebläse bleibt die ganze Zeit über eingeschaltet und sorgt dafür, dass Ihre Kleidung schnell und effizient getrocknet wird.

Intelligenter Feuchtigkeitsmodus

Um Arete® optimal nutzen zu können, müssen Sie nur eine einzige Taste betätigen. **Arete® kümmert sich um den Rest** – er entscheidet über die richtige Lüftergeschwindigkeit und schaltet die Leistung je nach Bedarf hoch oder runter.



Unser leisester Luftentfeuchter überhaupt

Die Entwicklung der Arete® One-Reihe kombinierter Luftentfeuchter und Luftreiniger dauerte 5 Jahre. Wir haben 2 Jahre damit verbracht, sie zu den leisesten Luftentfeuchtern auf dem Markt zu machen, weil wir wissen, wie wichtig ein niedriger Geräuschpegel für Sie ist.

Arete® One 6L

32dB

Arete® One 10L/12L

35dB

Arete® One 20L

38dB

Arete® One 25L

40dB





Einfache Bedienung

Keine komplizierten Bedienelemente: Ein Druck auf die große Smart-Humidity-Taste genügt, um den Luftentfeuchter einzustellen und sich selbst zu überlassen. Arete® erledigt den Rest.

Sonderedition des Arete® One Beige

Wir stellen unseren neuen beige Farbton vor, ein ruhiger und vielseitiger Kieselton, der in jedes Zuhause passt. Diese Sonderedition ergänzt die Arete® One-Luftentfeuchterreihe und bietet dieselbe herausragende Feuchtigkeitsregulierung sowie fortschrittliche Luftreinigung, auf die Sie sich verlassen können – jetzt in einem eleganten neuen Design.

Neue Farbe, nach wie vor preisgekrönt.



	Arete® One 6L	Arete® One 10L	Arete® One 12L
Typ	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Variabler Hygrostat	40 bis 80 % relative Luftfeuchte	40 bis 70 % relative Luftfeuchte	40 bis 70 % relative Luftfeuchte
Betriebstemperaturen	+ 5 °C–35 °C	+ 5 °C–35 °C	+ 5 °C–35 °C
Motor	Wechselstrom	Wechselstrom	Wechselstrom
Geschwindigkeitsstufen	2	2	2
Geräuschpegel	32 dB 35 dB	35 dB 38 dB	35 dB 38 dB
Luftstrom	56 m³ 65 m³/h	80 m³/h 100 m³/h	80 m³/h 100 m³/h
Größe des Wasserbehälters	1.8L	2.5L	2.5L
Kältemittel	R290 / 25g	R290 / 35g	R290 / 45g
Ungefähre Wohnfläche	27,5 m²	42 m²	50 m²
Stromverbrauch bei 20 °C und 60 % r. F.	105 Watt	151 Watt	151 Watt
Stromverbrauch	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz
Ungefähre Stromkosten	3 Cent/Stunde basierend auf 25,7 Cent/kWh	4 Cent/Stunde basierend auf 25,7 Cent/kWh	4 Cent/Stunde basierend auf 25,7 Cent/kWh
Nettogewicht	7,9 kg	10,7 kg	10,9 kg
Bruttogewicht	9,5 kg	11,8 kg	11,9 kg
Produktmaße (HBT)	395 x 288 x 214 mm	472 x 319 x 237 mm	472 x 319 x 237 mm
Verpackungsmaße (HBT)	432 x 338 x 262 mm	520 x 365 x 285 mm	520 x 365 x 285 mm

	Arete [®] One 20L	Arete [®] One 25L
Typ	Kompressor	Kompressor
Variabler Hygrostat	40 bis 70 % relative Luftfeuchte	40 bis 70 % relative Luftfeuchte
Betriebstemperaturen	+ 5 °C–35 °C	+ 5 °C–35 °C
Motor	Wechselstrom	Wechselstrom
Geschwindigkeitsstufen	2	2
Geräuschpegel	38 dB 40 dB	40 dB 42 dB
Luftstrom	145 m ³ /h 160 m ³ /h	150 m ³ /h 175 m ³ /h
Größe des Wasserbehälters	4.8L	4.8L
Kältemittel	R290 / 65g	R290 / 90g
Ungefähre Wohnfläche	80 m ²	90 m ²
Stromverbrauch bei 20 °C und 60 % r. F.	216 Watt	267 Watt
Stromverbrauch	220-240V, 50Hz	220-240 V, 50 Hz
Ungefähre Stromkosten	6 Cent/Stunde basierend auf 25,7 Cent/kWh	7 Cent/Stunde basierend auf 25,7 Cent/kWh
Nettogewicht	15 kg	16 kg
Bruttogewicht	16.4 kg	17.4 kg
Produktmaße (HBT)	618 x 366 x 272 mm	618 x 366 x 272 mm
Verpackungsmaße (HBT)	662 x 424 x 328 mm	662 x 424 x 328 mm

Modell	Arete® One 6L		Arete® One 10L		Arete® One 12L	
Prüfbedingungen	Extraktionsrate	Stromverbrauch	Extraktionsrate	Stromverbrauch	Extraktionsrate	Stromverbrauch
10°C und 60%rh	1.3L/Tag	90W	1.4L/Tag	129W	2.0L/Tag	130W
20°C und 60%rh	2.6L/Tag	101W	4.3L/Tag	151W	5.2L/Tag	151W
30°C und 60%rh	4L/Tag	117W	6.9L/Tag	185W	8.2L/Tag	186W
10°C und 80%rh	1.8L/Tag	91W	2.3L/Tag	129W	3.8L/Tag	131W
20°C und 80%rh	4.7L/Tag	104W	7.3L/Tag	157W	8.3L/Tag	157W
30°C und 80%rh	6.5L/Tag	121W	10.4L/Tag	199W	12.2L/Tag	198W

Modell	Arete® One 20L		Arete® One 25L	
Prüfbedingungen	Extraktionsrate	Stromverbrauch	Extraktionsrate	Stromverbrauch
10°C und 60%rh	3.4L/Tag	180W	3.5L/Tag	220W
20°C und 60%rh	8.5L/Tag	216W	10.7L/Tag	267W
30°C und 60%rh	13.8L/Tag	265W	16.8L/Tag	330W
10°C und 80%rh	5.7L/Tag	184W	7.2L/Tag	230W
20°C und 80%rh	14.0L/Tag	225W	17.5L/Tag	280W
30°C und 80%rh	20.0L/Tag	281W	25.7L/Tag	365W



Arete[®] Two: Besondere Funktionen

Die zweite Generation wurde entwickelt, um den Benutzern mehr Kontrolle zu verleihen.

eu.meaco.com



sales@meaco.com



Eine neue Definition von leise

Arete® Two schützt Ihr Zuhause, ohne Sie zu stören. Durch die Kombination des fortschrittlichen bürstenlosen Gleichstrommotors mit dem abgestimmten Spulendesign für höchste Effizienz und minimale Geräuschentwicklung ist der Arete® Two im Nachtmodus sogar noch leiser als sein Vorgänger.

Arete® Two 10L

35dB

Arete® Two 12L

35dB

Arete® Two 20L

38dB

Arete® Two 25L

40dB

Steuerung per Meaco-App

Unsere Kunden haben jetzt die **Kontrolle in der Hand**.
Bei der Arete® Two-Reihe handelt es sich um den ersten Meaco-Luftentfeuchter mit App-Integration und Sprachsteuerung mit Ihren bevorzugten Smart Speakern wie Google Home und Amazon Alexa.

Alles eine Frage der Technik

Arete® Two ist mit einem fortschrittlichen Gleichstrommotor ausgestattet und bewegt bis zu 50 % mehr Luft als Arete® One. Der energiesparende Gleichstrommotor mit hohem Luftdurchsatz ermöglicht eine zusätzliche Lüfterstufe für schnelleres **Trocknen der Wäsche bei geringerem Stromverbrauch**.

Stellen Sie die Luftfeuchtigkeit auf 55 ein

in 3 Stunden ausschalten





Hochwertiges LCD-Display

Das hochwertige LCD-Display wurde für Benutzer entwickelt, die mehr Kontrolle wünschen, und **zeigt detaillierte Informationen auf einen Blick an**. Prüfen Sie die relative Luftfeuchtigkeit, die angestrebte Feuchtigkeit, den Modus, die Timer-Einstellungen und mehr, ohne eine Taste betätigen zu müssen.







Mehr Kontrolle als je zuvor

Mit einer Vielzahl von neuen Funktionen können **Sie nun Arete® Ihren Anforderungen entsprechend steuern**. Eine manuell verstellbare Luftklappe zur Lenkung des Luftstroms, damit die Wäsche schneller trocknet. ON-, OFF-Timer und einstellbare Wäsche-Timer. Eine WET-Anzeige, die Ihnen genau anzeigt, wann Sie Arete® einschalten sollten. Und eine Herzanzeige für die relative Luftfeuchtigkeit, damit Sie wissen, welcher Wert für Ihr Zuhause gesund ist.

	Arete [®] Two 10L	Arete [®] Two 12L	Arete [®] Two 20L	Arete [®] Two 25L
Typ	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Variabler Hygrostat	40 bis 70 % relative Luftfeuchte	40 bis 70 % relative Luftfeuchte	40 bis 70 % relative Luftfeuchte	40 bis 70 % relative Luftfeuchte
Betriebstemperaturen	+ 5 °C–35 °C	+ 5 °C–35 °C	+ 5 °C–35 °C	+ 5 °C–35 °C
Motor	Gleichstrom	Gleichstrom	Gleichstrom	Gleichstrom
Geschwindigkeitsstufen	3	3	3	3
Geräuschpegel	35 dB 38 dB 44 dB	35 dB 38 dB 44 dB	38 dB 40 dB 50 dB	40 dB 42 dB 50 dB
Luftstrom	80 m ³ /h 100 m ³ /h 140 m ³ /h	80 m ³ /h 100 m ³ /h 140 m ³ /h	150 m ³ /h 175 m ³ /h 255 m ³ /h	150 m ³ /h 175 m ³ /h 255 m ³ /h
Größe des Wasserbehälters	2.5L	2.5L	4.8L	4.8L
Kältemittel	R290 / 35g	R290 / 45g	R290 / 65g	R290 / 90g
Ungefähre Wohnfläche	Einzelzimmer, Wohnungen und 2- bis 3-Zimmer-Häuser	Wohnungen und Häuser mit 2 bis 4 Zimmer	4-6-Zimmer-Häuser	5-6-Zimmer-Häuser
Stromverbrauch bei 20 °C und 60 % r. F.	136 Watt	136 Watt	207 Watt	250 Watt
Stromverbrauch	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz
Ungefähre Stromkosten	42 m ²	50 m ²	80 m ²	90 m ²
Nettogewicht	10.7 kg	10.9 kg	15.1 kg	16.1 kg
Bruttogewicht	11.8 kg	11.8 kg	17.1 kg	18.1 kg
Produktmaße (HBT)	472 x 319 x 237 mm	472 x 319 x 237 mm	618 x 366 x 272 mm	618 x 366 x 272 mm
Verpackungsmaße (HBT)	520 x 365 x 285 mm	520 x 365 x 285 mm	662 x 424 x 328 mm	662 x 424 x 328 mm





Modell	Arete® Two 10L		Arete® Two 12L	
Prüfbedingungen	Extraktionsrate	Stromverbrauch	Extraktionsrate	Stromverbrauch
10°C and 60%rh	1.38L/Tag	121W	1.95L/Tag	132W
20°C and 60%rh	4.19L/Tag	136W	5.35L/Tag	153W
30°C and 60%rh	6.84L/Tag	169W	8.3L/Tag	188W
10°C and 80%rh	2.26L/Tag	120W	3.8L/Tag	133W
20°C and 80%rh	6.99L/Tag	142W	8.4L/Tag	160W
30°C and 80%rh	10.75L/Tag	182W	12.25L/Tag	201W

Modell	Arete® Two 20L		Arete® Two 25L	
Prüfbedingungen	Extraktionsrate	Stromverbrauch	Extraktionsrate	Stromverbrauch
10°C and 60%rh	3.35L/Tag	176W	3.55L/Tag	198W
20°C and 60%rh	8.5L/Tag	207W	10.85L/Tag	250W
30°C and 60%rh	13.9L/Tag	255W	16.85L/Tag	320W
10°C and 80%rh	5.9L/Tag	180W	7.2L/Tag	199W
20°C and 80%rh	13.85L/Tag	217W	17.6L/Tag	264W
30°C and 80%rh	20.45L/Tag	271W	25.25L/Tag	355W

Produkt	EAN	Produkt	EAN
Arete® One 6L 	UK 5 060409 605744 <hr/> EU 5 060409 605768	Arete® One 6L 	UK 5 060409 605751 <hr/> EU 5 060409 605775
Arete® One 10L 	UK 5 060409 602927 <hr/> EU 5 060409 602941	Arete® One Warm Pebble 10L 	UK 5 060409 604679 <hr/> EU 5 060409 605034
Arete® One 12L 	UK 5 060409 602934 <hr/> EU 5 060409 602958	Arete® One Warm Pebble 12L 	UK 5 060409 604686 <hr/> EU 5 060409 605041


Produkt	EAN	Produkt	EAN
Arete® One 20L 	UK  5 060409 601739 <hr/> EU  5 060409 601746	Arete® One Warm Pebble 20L 	UK  5 060409 604693 <hr/> EU  5 060409 605058
Arete® One 25L 	UK  5 060409 601760 <hr/> EU  5 060409 601777	Arete® One Warm Pebble 25L 	UK  5 060409 604709 <hr/> EU  5 060409 605065


Produkt	EAN	Produkt	EAN
Arete® Two 10L 	UK  5 060409 604235 <hr/> EU  5 060409 604594	Arete® Two 20L 	UK  5 060409 604259 <hr/> EU  5 060409 604617
Arete® Two 12L 	UK  5 060409 604242 <hr/> EU  5 060409 604600	Arete® Two 25L 	UK  5 060409 604266 <hr/> EU  5 060409 604624


Produkt	EAN	Produkt	EAN
<p>HEPA-Filter</p> 	<p>UK (6L) 5 060409 605799</p> <hr/> <p>EU (6L) 5 060409 605812</p> <hr/> <p>UK/EU (10/12L) 5 060409 602965</p> <hr/> <p>UK/EU (20/25L) 5 060409 602736</p>	<p>Kohlefilter</p> 	<p>UK (6L) 5 060409 605829</p> <hr/> <p>EU (6L) 5 060409 605836</p> <hr/> <p>UK/EU (10/12L) 5 060409 603023</p> <hr/> <p>UK/EU (20/25L) 5 060409 603009</p>
<p>Pumpe (nur 20/25L)</p> 	<p>UK/EU 5 060409 602774</p>	<p>Wandhalterung (nur 10/12L)</p> 	<p>UK 5 060409 603016</p>



Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403, Nürnberg, Deutschland

 saleseu@meaco.com

 eu.meaco.com

 0911 88080553